

Số: 053.22R/GCN
Ref. No.

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG,
DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ
CERTIFICATE FOR INSECTICIDE AND DISINFECTANT REGISTRATION FOR
HOUSEHOLD AND MEDICAL USE

Tên thương mại của chế phẩm: **PESGUARD FG 161**

Trade name of product

Thành phần, hàm lượng hoạt chất: **4,43% w/w d-Tetramethrin**

Active ingredient(s)

+ 13,3% w/w Cyphenothrin

Phạm vi và phương pháp sử dụng:

Scope and method of application

Tác dụng <i>Purpose of use</i>	Phạm vi sử dụng <i>Scope of application</i>	Liều lượng và Phương pháp sử dụng <i>Dosage and Method of application</i>
Diệt muỗi, ruồi, gián, rệp giường	Trong gia dụng và y tế	<ul style="list-style-type: none">- Phun mù nóng ngoài nhà diệt muỗi, ruồi: pha 1 phần chế phẩm với 159 phần nước/dầu (tỷ lệ pha 1:160), phun 10 lít dung dịch đã pha cho 1ha.- Phun mù nóng trong nhà diệt muỗi, ruồi: pha 1 phần chế phẩm với 99 phần nước/dầu (tỷ lệ pha 1:100), phun 01 lít dung dịch đã pha cho 3000 m³.- Phun ULV ngoài nhà diệt muỗi, ruồi: pha 1 phần chế phẩm với 15 phần nước/dầu (tỷ lệ pha 1:16), phun 0,5 lít dung dịch đã pha cho 1 ha.- Phun tồn lưu bề mặt diệt gián: pha 10ml chế phẩm với 1 lít nước (tỷ lệ pha loãng 1:100). Phun 05 lít dung dịch đã pha cho 100 m². Hiệu lực diệt tồn lưu 30 ngày kể từ khi phun.- Phun tồn lưu bề mặt diệt rệp giường: pha 1 phần chế phẩm với 80 phần nước (tỷ lệ pha 1:80). Phun 50 ml dung dịch đã pha cho 1 m². Hiệu lực diệt tồn lưu 30 ngày kể từ khi phun.

Hạn dùng: **03 năm kể từ ngày sản xuất**

Shelf life



Số đăng ký lưu hành: **VNDP-HC-320-06-12** Có giá trị từ: **25/6/2022** đến: **25/6/2027**

Registration No.

Valid from

until

Tên đơn vị đăng ký: **Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam**

Name of certificate holder

Địa chỉ đơn vị đăng ký: **Tầng 5, số 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị**

Address of certificate holder **Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh**

Tên đơn vị sản xuất: **Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo**

Name of manufacturer

Địa chỉ nơi sản xuất: **27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 104-8260,**

Address of manufacturing site **Nhật Bản**

Hà Nội, ngày **23** tháng **6** năm 2022


PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

Acting Director General



Lương Mai Anh





HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Pesguard FG 161 là chế phẩm diệt muỗi, ruồi, gián, rệp giường dùng trong gia đình và y tế.

Đưa người và vật nuôi ra khỏi phòng trước khi phun. Tránh phun trong phòng có em bé và người bệnh.

Thời gian cách ly: 30 phút sau khi phun xong

Đôi tượng	Phương thức phun	Liều lượng:	
		Tỷ lệ pha	Chế phẩm : Nước hoặc dầu
Muỗi, ruồi	Phun mù nóng (thermal fog) ngoài trời	1 : 160 Hoặc (1 phần + 159 phần)	10 lít dung dịch đã pha / 1ha
	Phun mù nóng (thermal fog) trong nhà	1 : 100 Hoặc (1 phần + 99 phần)	1 lít dung dịch đã pha / 3000m ³
	Phun ULV	1 : 16 Hoặc (1 phần + 15 phần)	0,5 lít dung dịch đã pha / 1 ha
Gián	Phun tồn lưu bề mặt (surface spray) Hiệu lực tồn lưu: 30 ngày	1 : 100 (nước)	5 lít dung dịch đã pha / 100m ²
Rệp giường	Phun tồn lưu bề mặt (surface spray) Hiệu lực tồn lưu: 30 ngày	1 : 80 (nước)	50 ml dung dịch đã pha/1m ²



Pesguard FG161



Muỗi Ruồi Gián Rệp giường

CHẾ PHẨM DIỆT MUỖI, RUỒI, GIÁN, RỆP GIƯỜNG DÙNG TRONG GIA ĐÌNH VÀ Y TẾ

Thành phần hoạt chất:

d-tetramethrin..... 4.43% w/w
Cyphenothrin..... 13.30% w/w
Chất phụ gia: 82.27% w/w

Nhà sản xuất:

SUMITOMO CHEMICAL CO.,LTD
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, Japan

Đăng ký và chịu trách nhiệm về sản phẩm:

Công ty TNHH Hóa Chất Sumitomo Việt Nam
Tầng 5, Số 40 Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu,
Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
ĐT: 028 3822 0127 Fax: 028 38220131

Thể tích thực: **1L**



HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN
Giữ nơi an toàn, nhiệt độ không quá 40°C. Đóng kỹ chai chế phẩm, tránh xa trẻ em. Không cất giữ chế phẩm đã pha. Pha lại chế phẩm khi cần sử dụng.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Mang đầy đủ đồ bảo hộ lao động như găng tay, quần áo bảo hộ, mũ, khẩu trang, giày khi pha chế và phun chế phẩm. Tránh hít phải hơi chế phẩm, không để chế phẩm dính vào da, mắt. Không ăn uống, hút thuốc lá khi pha và phun chế phẩm. Bảo quản chế phẩm nơi thoáng mát, xa trẻ em, xa lương thực và thực phẩm. Không đổ chế phẩm thừa làm ô nhiễm nguồn nước, ao hồ. Tiêu hủy bao gói, chế phẩm thừa hoặc hết hạn sử dụng phải được thực hiện bởi một công ty xử lý môi trường được cấp phép phù hợp. Thái bỏ theo quy định thái bỏ chất thải nguy hại và không tái sử dụng chế phẩm hết hạn sử dụng và bao gói.

SƠ CỬU

Nếu chế phẩm dính da: rửa với thật nhiều nước và xà phòng. Nếu chế phẩm dính mắt: rửa dưới vòi nước chảy trong 10-15 phút. Nếu nuốt phải chế phẩm: đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất kèm theo bao bì chế phẩm. Nếu hít phải hơi: di chuyển nạn nhân đến nơi thoáng khí và giữ ở tư thế thuận lợi cho cho hô hấp.

Số đăng ký : **VNDP – HC-320-06-12**

Số lô (Lot) :

Ngày sản xuất (Mfg date) :

Hạn sử dụng : 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Nước sản xuất : Nhật Bản

